

03. Binnendeuren en kozijnen

BD01	<p>Vervallen binnendeur + kozijn (prijsvorm retour per deur)</p> <p>Het binnendeurkozijn, de binnendeur en het bijbehorende garnituur komen te vervallen. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Het stukje wand boven de sparing van het binnendeurkozijn (bovenlicht) blijft gehandhaafd. Hoogte deursparing is circa 2360 mm + vloer.</p> <p>Met deze keuze is/zijn deze ruimte(s) uitgesloten van de Woningborg-garantie. U dient de bijbehorende Nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk en Melding Minderwerk te ondertekenen voor akkoord.</p>	€ -95,00
BD02	<p>Binnendeur verplaatsen, exclusief elektra</p> <p>Het verplaatsen van het standaard binnendeurkozijn inclusief de deur, exclusief het verplaatsen van elektra. U kunt uitsluitend het binnendeurkozijn in gips binnenwanden verplaatsen. Het is niet mogelijk om de binnendeur te verplaatsen naar een beton- en/of in de houtskeletbouw wand. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening de kozijn(en) in te tekenen. Het optienummer BD02 erbij te zetten en de maatvoering vanaf de wand aan te geven.</p> <p>Indien u het elektra wenst mee te verplaatsten kunt u dit aangeven bij optie E36.</p>	€ 220,00
BD03	<p>Binnendeur wijzigen draairichting, exclusief elektra</p> <p>Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van elektra. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening aan te geven om welk kozijn(en) het gaat door het optienummer BD03 bij het kozijn aan te geven.</p> <p>Indien u het elektra wenst mee te verplaatsten kunt u dit aangeven bij optie E36.</p>	€ 115,00

04. Centrale verwarming

CV01 **Installatie vrije zone dekvloer** € 200,00

In een gedeelte van de dekvloer wordt een installatievrije zone aangebracht, bijvoorbeeld omdat u na oplevering een vloerdoos voor een draaideur wilt aanbrengen in de dekvloer. De plaats van de installatievrije zone wordt aangegeven op uw bouwnummertekening als een gearceerd gedeelte.

Deze optie wordt in een later stadium gecontroleerd door de cv-installeur, zodat uw woning blijft voldoen aan de gestelde eisen van Woningborg.

05. Elektra algemeen

E00	<p>Elektra algemeen</p> <p>Op uw bouwnummertekening worden de meerwerkopties van het elektrawerk weergegeven met een E en het bijbehorende optienummer. Standaard houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving, hiervoor geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een dubbele wandcontactdoos wordt op een hoogte van ca. 300 mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos geplaatst; • de dubbele huishoudelijke wandcontactdozen in de keuken worden op een hoogte van ca. 1.100 mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos geplaatst; • een loze leiding wordt op een hoogte van ca. 300 mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos geplaatst; • een schakelaar wordt op een hoogte van ca. 1.050 mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos geplaatst. <p>De hoogte van de standaard elektrapunten in de badkamer en berging/technische ruimte kunnen afwijken van het bovengenoemde, zie technische omschrijving. Voor de hoogte van de standaard elektrische installatie van de keuken verwijzen wij naar de nul-tekeningen van de keukenshowroom.</p> <p>Standaard worden alle dubbele wandcontactdozen verticaal geplaatst, alleen de twee huishoudelijke dubbele wandcontactdozen in de keuken worden horizontaal geplaatst. Als er meer dan twee elektrapunten naast elkaar worden geplaatst dan worden deze elektrapunten in één frame geplaatst tot een maximum van vijf elektra punten. Let op: een loze leiding wordt los van de andere elektrapunten op de wand aangebracht en wordt afgedekt moet een wit kunststof afdekplaatje.</p> <p>Indien u kiest voor een extra elektra aansluiting (wandcontactdoos, loze leiding etc.) verzoeken wij u dit in uw bouwnummer- of koperscontract tekening aan te geven waar u deze optie wenst. Graag de positie voorzien van het optienummer en de gewenste maatvoering. Indien u geen hoogtemaat aangeeft, wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.</p> <p>Indien u kiest voor het verplaatsen van een elektra aansluiting verzoeken wij u dit in uw bouwnummer- of koperscontract tekening aan te geven door middel van het doorstrepen van de originele aansluiting (wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar) en het intekenen van de nieuwe positie voorzien van optienummer en maatvoering. Indien u geen hoogte aangeeft, wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.</p> <p>U kunt centraaldozen (plafondlichtpunten) in het betonplafond toevoegen en/of verplaatsen naar een andere locatie. Een centraaldoos kan niet komen te vervallen. Bij de elektra die in de wand wordt aangebracht kan er in de maatvoering een marge zitten van circa 100 mm. Bij de elektra welke in het plafond wordt aangebracht kan er in de maatvoering een marge zitten van circa 300 mm.</p> <p>Standaard wordt er 3 x 25 Ampère aangebracht in de meterkast van uw woning.</p>	N.v.t.
E01	<p>Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E00. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E01 erbij te zetten. Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.</p>	€ 225,00
E02	<p>Enkele wandcontactdoos op aparte groep</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale aansluitwaarde 3600 Watt. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E00. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E02 erbij te zetten. Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.</p>	€ 385,00

E03	<p>Dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Let op, de wandcontactdozen worden verticaal aangebracht.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E03 erbij te zetten. Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.</p>	€ 275,00
E04	<p>Extra enkele wandcontactdoos geschakeld op aparte schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E04 erbij te zetten. Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.</p>	€ 385,00
E05	<p>Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E05 erbij te zetten.</p>	€ 100,00
E06	<p>Wandcontactdoos dubbel horizontaal plaatsen</p> <p>Een bestaande dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep horizontaal plaatsen in plaats van verticaal. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening de wandcontactdoos welke u wilt aanpassen te omcirkelen en het optienummer E06 erbij te zetten.</p>	€ 155,00
E07	<p>Wandcontactdoos met USB lader</p> <p>Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met twee USB laders. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening de wandcontactdoos welke u wilt aanpassen te omcirkelen en het optienummer E07 erbij te zetten.</p>	€ 250,00
E08	<p>Wandcontactdoos enkel in vloer</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactvloerdoos in de dekvloer. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E08 erbij te zetten.</p>	€ 399,00
E09	<p>Wandcontactdoos dubbel in vloer</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactvloerdoos in de dekvloer. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E09 erbij te zetten.</p>	€ 440,00

E10	<p>Starre loze leiding</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra starre loze leiding naar de meterkast. De starre loze leiding loopt naar de meterkast en wordt op positie voorzien van een wit afdekplaatje en voorzien van een controledraad. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de starre loze leiding op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E00. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E10 erbij te zetten. Indien u de loze-leiding op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.</p>	€ 225,00
E12	<p>Bedraden van een bestaande loze leiding met telefoonbekabeling</p> <p>Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding voor een vaste telefoonhuisaansluiting, als IS/RA aansluiting. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E12 erbij te zetten.</p>	€ 250,00
E13	<p>Bedraden van bestaande loze leiding met CAI-bekabeling</p> <p>Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding als een CAI-aansluiting, met COAX-kabel, exclusief eventueel benodigde versterker. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E13 erbij te zetten.</p>	€ 240,00
E14	<p>Bedraden van bestaande loze leiding met media/data-bekabeling</p> <p>Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding met media/data (CAT6- kabel). Met deze kabel kunt u een telefoon, televisie of internet aansluiten. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E14 erbij te zetten.</p>	€ 240,00
E20	<p>Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar. De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E20 erbij te zetten.</p>	€ 295,00
E21	<p>Plafondlichtpunt met nieuwe schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E21 erbij te zetten.</p>	€ 395,00
E21A	<p>Plafondlichtpunt met wisselschakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een wisselschakelaar. De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E21A erbij te zetten.</p>	€ 470,00

E22	<p>Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar. De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode. Deze optie wordt conform de bouwnummersetekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E22 erbij te zetten.</p> <p>Indien u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt standaard op een hoogte vanaf 1.800 mm + vloerpeil aangebracht.</p>	€ 295,00
E23	<p>Wandlichtpunt met nieuwe schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode. Deze optie wordt conform de bouwnummersetekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E23 erbij te zetten.</p> <p>Indien u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt standaard op een hoogte vanaf 1.800 mm + vloerpeil aangebracht.</p>	€ 395,00
E24	<p>Wandlichtpunt met nieuwe wisselschakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met twee schakelaars (wisselschakelaar). De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode. Deze optie wordt conform de bouwnummersetekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E24 erbij te zetten.</p>	€ 470,00
E26	<p>Wandlichtpunt zonder elektra inbouwdoos, exclusief schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt zonder elektra inbouwdoos, geschakeld met een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E26 erbij te zetten.</p> <p>Indien u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt op de standaard hoogte aangebracht, conform optie E00.</p>	€ 285,00
E27	<p>Wandlichtpunt zonder elektra inbouwdoos met nieuwe schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld door met een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E27 erbij te zetten.</p> <p>Indien u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt en de schakelaar op de standaard hoogtes aangebracht, conform optie E00.</p>	€ 385,00

E30	<p>Wisselschakelaar in plaats van een enkelpolige schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met een enkelpolige schakelaar tot een lichtpunt met wisselschakeling. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E30 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst. Graag de tweede schakelaar op de tekening intekenen.</p>	€ 265,00
E31	<p>Kruisschakelaar in plaats van een wisselschakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met twee schakelaars tot een lichtpunt met kruisschakeling (drie schakelpunten). Het lichtpunt kan dan i.p.v. op twee plaatsen op drie plaatsen bediend worden. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E31 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst. De hoogte van de extra elektra conform E00. Graag de derde schakelaar op de tekening intekenen.</p>	€ 265,00
E32	<p>Kruisschakelaar in plaats van een enkelpolige schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met een enkelpolige schakelaar tot een lichtpunt met een kruisschakeling. Het lichtpunt kan dan i.p.v. op één plaats op drie plaatsen bediend worden. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E32 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst. Graag de tweede en derde schakelaar op de tekening intekenen.</p>	€ 420,00
E33	<p>Standaard schakelaar vervangen door een dimmer</p> <p>Standaard schakelaar wijzigen naar (LED)draai-dimmer. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E33 erbij te zetten.</p>	€ 265,00
E34	<p>Standaard schakelaar vervangen door een druk dimmer</p> <p>Standaard schakelaar wijzigen naar (LED)druk-dimmer. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E34 erbij te zetten.</p>	€ 320,00
E36	<p>Elektrapunt verplaatsen in de wand</p> <p>Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E36 erbij te zetten. Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.</p>	€ 130,00
E37	<p>Plafondlichtpunt verplaatsen</p> <p>Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het plafondlichtpunt dat u wilt verplaatsen te omcirkelen en de nieuwe positie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E37 erbij te zetten.</p>	€ 250,00

E40	Aardlekschakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (40A/30mA/2P) in de meterkast. Per vier groepen is een aardlekschakelaar noodzakelijk. Mogelijk wordt deze optie pas op later moment vastgesteld als de elektriciens uw gehele installatie inzichtelijk heeft, na definitieve opdracht van al het kopersmeerwerk.	€ 395,00
E41	Extra groep in de meterkast Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast, voor een na oplevering in eigenbeheer aan te brengen elektrische installatie.	€ 150,00
E43	Extra bewegingsmelder op bestaand lichtpunt Het voorzien van een extra bewegingsmelder op een bestaand lichtpunt.	€ 210,00

07. Buiten Elektra

EB02	<p>Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buiten</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een algemene groep op de gevel. De positie en uitvoering van de wandcontactdoos wordt door de installateur bepaald. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p>	€ 340,00
EB03	<p>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buiten</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op een algemene groep op de gevel. De positie en uitvoering van de wandcontactdoos wordt door de installateur bepaald. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.</p>	€ 395,00
EB06	<p>Aansluitpunt voor toekomstige zonwering zonder schakelaar</p> <p>Leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. zonwering. In de gevel wordt boven het kozijn een aansluitpunt gemaakt t.b.v. uw toekomstige zonwering. Dit is een vaste positie, welke wordt bepaald de aannemer. De aansluiting wordt bedraad via de dichtstbijzijnde centraaldoos en aan de gevel afgewerkt met een stekker. Deze optie is geschikt voor een zonwering met afstandsbediening.</p>	€ 395,00
EB07	<p>Gevellichtpunt inclusief schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra gevel wandlichtpunt op de buitengevel. Het gevel wandlichtpunt wordt op een hoogte van circa 1800mm + vloerpeil geplaatst. Het wandlichtpunt wordt geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar in de woning; de hoogte van de schakelaar is conform optie E00.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het gevellichtpunt en de schakelaar in te tekenen, gemaakt vanaf een wand en het optienummer EB07 erbij te zetten. En indien gewenst de hoogte aan te geven. Als u geen hoogte aangeeft, worden het wandlichtpunt en de schakelaar op de standaard hoogte geplaatst.</p> <p>Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd. De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode.</p>	€ 425,00
EB08	<p>Gevellichtpunt exclusief schakelaar.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra gevel wandlichtpunt op de buitengevel. Het gevel wandlichtpunt wordt op een hoogte van circa 1800mm + vloerpeil geplaatst. Het wandlichtpunt wordt geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar.</p> <p>Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het gevellichtpunt dat u wilt plaatsen in te tekenen, gemaakt vanaf een wand en het optienummer EB08 erbij te zetten en indien gewenst de hoogte aan te geven. Als u geen hoogte aangeeft, wordt het wandlichtpunt op de standaard hoogte geplaatst.</p> <p>Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd. De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode.</p>	€ 325,00

12. A Keuken

K100	Keukeninstallatie wijziging via projectshowroom Bommel & Kroon	Offerte
	<p>Het aanbrengen van de bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de offerte van de keukenshowroom. Let op: het plaatsen van de keuken vind plaats NA oplevering in overleg met kopers.</p> <p>De opties voor het wijzigen en toevoegen van de keukeninstallatie worden apart weergegeven onder categorie 12 (Keuken-installatie).</p> <p><i>*Conform offerte B&K d.d. xx-xx-xxxx ovv referentienummer xxxxxxx.</i></p>	
K200	Standaard keukeninstallatie	N.v.t.
	<p>De aansluitpunten van de installaties van de keuken worden conform de nul-tekeningen van Bommel & Kroon en de technische omschrijving uitgevoerd. De voorzieningen voor de spoelbak worden uit de vloer, op plintniveau afgedopt aangebracht.</p>	
K300	Coördinatiekosten wijziging keukeninstallatie derden	€ 470,00
	<p>Coördinatiekosten voor het verwerken van een installatietechnische tekening van de keukeninstallatie van een andere keukenleverancier dan de projectshowroom.</p> <p>De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform bouwnummertekening of de door u aangeleverde keukentekeningen.</p> <p>De opties voor het wijzigen en toevoegen van de keukeninstallatie worden apart weergegeven onder categorie 12 (Keuken-installatie).</p> <p>Het verplaatsen van de gehele keuken naar een andere locatie binnen de woning is niet toegestaan. Let op: het plaatsen van de keuken vind plaats NA oplevering.</p> <p><i>*Conform installatieschema kopers aangeleverd d.d. xx-xx-xxxx</i></p>	

12. Keuken-installatie

CV01-Keuken	<p>Installatie vrije zone dekvloer t.b.v. de keuken opstelplaats</p> <p>In een gedeelte van de dekvloer wordt een installatievrije zone aangebracht. De plaats van de installatievrije zone wordt aangegeven op uw bouwnummertekening als een gearceerd gedeelte.</p> <p>Deze optie wordt in een later stadium gecontroleerd door de cv-installateur, zodat uw woning blijft voldoen aan de gestelde eisen van Woningborg.</p> <p>De standaard opstelplaats van de keuken volgens de koperscontract tekening wordt vrijgehouden van vloerverwarming. Indien de opstelplaats van de keuken wordt gewijzigd via Bommel & Kroon zullen aanpassingskosten van de vloerverwarming worden opgenomen in de offerte van Bommel & Kroon.</p> <p>Indien u in eigen beheer na oplevering een keuken laat plaatsen met een gewijzigde opstelling, adviseren wij u dringend de vloerverwarming door ons daarop aan te laten passen. Graag ontvangen wij daarvan een gemaatvoerde bouwnummer- of verkooptekening met daarop aangegeven de gewijzigde keukenprojectie (de gewenste installatievrije zone).</p>	€ 200,00
E01-Keuken	<p>Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).</p>	€ 225,00
E02-Keuken	<p>Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. de keuken</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale aansluitwaarde 3600 Watt. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).</p>	€ 385,00
E04-Keuken	<p>Extra enkele wandcontactdoos geschakeld op aparte schakelaar t.b.v. de keuken</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100- (uw bouwnummer).</p>	€ 385,00
E05-Keuken	<p>Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos t.b.v. de keuken</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).</p>	€ 100,00
E10-Keuken	<p>Starre loze leiding t.b.v. keuken</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra starre loze leiding naar de meterkast. De starre loze leiding loopt naar de meterkast en wordt op positie voorzien van een wit afdekplaatje en voorzien van een controledraad. De maatvoering van de loze leiding is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).</p>	€ 225,00
E12-Keuken	<p>Bedraden van een bestaande loze leiding t.b.v. wcd op aparte groep in de keuken</p> <p>Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding naar een enkele wandcontactdoos op een aparte groep, exclusief de loze leiding, afgemonteerd als een enkele wandcontactdoos. De maatvoering van de leiding is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).</p>	€ 250,00
E16-Keuken	<p>Perilex aansluiting wijzigen in de keuken</p> <p>Het wijzigen van de standaard perilex aansluiting van 2 x 220 (2-fase) aansluiting naar 3 x 220 (3-fase) aansluiting, ten behoeve van een aansluiting tot maximaal 11.000 watt.</p>	€ 285,00
E22-Keuken	<p>Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar in de keuken</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar. De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode. De maatvoering van het wandlichtpunt is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).</p>	€ 295,00

E23-Keuken	Wandlichtpunt met nieuwe schakelaar in de keuken	€ 395,00
	Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode. De maatvoering van het wandlichtpunt en de schakelaar is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).	
E36-Keuken	Elektrapunt verplaatsen in de wand t.b.v. de keuken	€ 130,00
	Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding. De maatvoering van het elektrapunt is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).	
E42-Keuken	Dubbele wandcontactdoos horizontaal voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken	€ 300,00
	Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep, welke horizontaal wordt geplaatst. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de keukentekening van de keukenshowroom welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).	
L40-Keuken	Plaatsen van een extra koudwaterleiding in de keuken	€ 205,00
	Leveren en aanbrengen van een afgedopte extra koudwaterleiding in de keuken, tot 3 m ¹ , ten behoeve van bijvoorbeeld de koelkast, stoomoven of koffieapparaat. De leiding wordt afgedopt en de optie is exclusief kraantje. Let op, de leiding dient na de oplevering in gebruik te worden genomen. Indien de leiding niet wordt gebruikt kan er in de afgedopte waterleiding bacteriegroei ontstaan welke schadelijk is voor uw gezondheid.	
L41-Keuken	Verplaatsen van het spoelgedeelte binnen de keuken	€ 315,00
	Het verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken; warm-en koudwaterleiding en afvoer. De afstand van de verplaatsing met deze optie is maximaal 3 meter.	
L42-Keuken	Verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken bij meer dan 3 meter	€ 195,00
	Het verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken; warm- en koudwaterleiding en afvoer. De afstand van de verplaatsing is meer dan de maximale 3 meter, zoals benoemd in optie L41-Keuken. De bij deze optie genoemde prijs is per extra strekkende meter.	
L43-Keuken	Vaatwasser aansluiting aanbrengen t.p.v. de spoelbak	€ 205,00
	Leveren en aanbrengen van een extra koudwaterleiding in de keuken naast de spoelbak t.b.v. de vaatwasse, inclusief kraan, exclusief sifon. Let op, indien de leiding na de oplevering niet in gebruik wordt genomen, zult u regelmatig de leiding moeten doorspoelen door de kraan open te zetten. Zo voorkomt u bacteriegroei in de waterleiding welke schadelijk is voor uw gezondheid.	
L44-Keuken	Aansluiten dubbele spoelbak in de keuken	€ 100,00
	Het aansluiten van de afvoer van een dubbele spoelbak in de keuken.	

13. Sanitair

S100	Sanitair standaard	N.v.t.
	Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair op standaard positie volgens de technische omschrijving en posities verkooptekening.	
S200	Sanitair offerte showroom	Offerte
	Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen sanitair en de eventueel daaruit volgende bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de offerte van de sanitairshowroom.	
	<i>*Conform offerte Plieger d.d. xx-xx-xxxx ovv referentienummer xx-xx-xx</i>	

14. Tegelwerk

T100	Tegelwerk standaard	N.v.t.
	Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk volgens de technische omschrijving en verkooptekening. Wandtegel (glans) wit en vloertegel antraciet.	
T200	Tegelwerk showroom offerte	Showroom
	Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen tegelwerk volgens de offerte van de tegelshowroom.	
	<i>*Conform offerte J. van Vliet B.V. d.d. xx-xx-xxxx ovv offertenr. xxxxxx.00x</i>	

15. Binnendeuren en garnituur

BD100	Binnendeuren en kozijnen standaard	N.v.t.
	Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren en kozijnen volgens de technische omschrijving en verkooptekening.	
BD101	Binnendeuren en kozijnen offerte digitale showroom	Showroom
	Het leveren en aanbrengen van de door u gekozen binnendeuren en de eventueel daaruit volgende bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de digitale showroom.	
	<i>*Conform bestelling xx-xx-xxxx</i>	